HANSA

Wir bieten

Armaturenvielfalt für das moderne Projekt

Armaturensortimente für die Ausstattung von Bädern
und Küchen in Wohnimmobilien

WATER
SMART
LIVING

Planen Sie mit HANSA

Seit über 100 Jahren ist es unser Ziel, eines der wichtigsten Dinge im Leben möglichst entgegenkommend zu gestalten: Wasser. Nicht nur für die Menschen, die unsere Produkte letztlich nutzen, sondern auch für alle, die dafür sorgen, dass ein Wohnbauprojekt in allen Belangen erfolgreich umgesetzt werden kann.

Deshalb unterstützen wir Sie mit einer qualitativ hochwertigen Produktvielfalt und vielen Services, auf die Sie in jeder Planungs- und Realisierungsphase und auch danach zählen können. Und nicht zuletzt mit unserem Know-how und unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Partner der Wohnungswirtschaft.

Überblick

Entdecken Sie fünf Produktfamilien, die perfekt auf die Belange der Wohnungswirtschaft zugeschnitten sind. In einer fein abgestuften Reihung von klassischer Installation bis hin zu anspruchsvollen Planungen. Für Waschtisch, Dusche, Wanne und Küche bieten wir alles aus einer Hand.

6 HANSA**BASIC**
10 HANSA**PALENO**
14 HANSA**POLO**
18 HANSA**VANTIS**
22 HANSA**TWIST**
26 Übersichtstabelle

Preis

NEU

HANSA**BASIC**

- Universelles Design
- Einstiegsserie
- Durchflussmenge 5 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Kompatibel mit HANSA**BLUEBOX**

HANSA**PALENO**

- Frische Formensprache
- Prägnanter Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Schnell und einfach zu installieren mit dem HANSA 3S-Installationssystem

HANSA**TWIST**

NEU

HANSA**VANTIS**

HANSA**POLO**

- Klassisches Hebelmischer-Design
- Komfortabel und einfach zu bedienen
- Durchflussmenge 6 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Breites und tiefes Sortiment
  Erhältlich als ECO Produkt
  (mit verschiedenen Optionen
  für reduzierte Durchflussraten)

- Schlanker Korpus
- Mehrere Größenoptionen
- Pin- oder Vollhebel
- Durchflussmenge 6 l/min
- 3.0-Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Schnell und einfach zu
  installieren mit dem
  HANSA 3S-Installationssystem

- Elegante Grundformen-Variation
- Voll- oder Bügelhebel
- 6 l/min Wasserdurchfluss
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Erhältlich als ECO Produkt
  (mit verschiedenen Optionen
  für reduzierte Durchflussraten)
- Varianten in Matt-Schwarz

Ausstattung

HANSA**BASIC** NEU

Der Einstieg in das moderne Badezimmer

HANSA**BASIC** wurde mit Blick auf Einfachheit und Effizienz entwickelt: Es ist eine komplette und einfach zu wählende Einstiegsserie. HANSA**BASIC** umfasst Einhebelmischer für Bad und Küche, Aufputz- und Unterputz-Brausearmaturen, sowie thermostatische Duschsysteme. Mit diesem kompletten Sortiment kann das ganze Badezimmer und die Küche durchgängig und komfortabel ausgestattet werden.

HANSA**BASIC** Armaturen stehen für ein modernes, zeitloses Design, das in jedes Badezimmer passt.

Die Serie überzeugt durch einen rundum qualitativ hochwertigen Eindruck, der durch breite und flache Designflächen an Hebel und Auslauf unterstrichen wird.

Vorteile:

- Universelles Design
- Einstiegsserie
- Durchflussmenge 5 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Kompatibel mit HANSA**BLUEBOX**

Erhältlich für:
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch

HANSA**BASIC**

Waschtisch

HANSA**BASIC**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
55552203 Chrom
- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 150 mm

HANSA**BASIC**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
55542203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 150 mm

HANSA**BASIC**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
55402203 Chrom
- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 101 mm

HANSA**BASIC**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
55422203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 101 mm

HANSA**BASIC XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
55502203 Chrom
- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 112 mm

HANSA**BASIC XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
55522203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 112 mm

HANSA**BASIC**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
55472203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 150 mm

Wanne/Brause

HANSA**BASIC**
Waschtischarmatur | Fertigmontageset/ Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
55602103 Chrom
- Ausladung: 185 mm

HANSA**BASIC**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
55442103 Chrom
Zugumsteller
- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 165 mm

HANSA**BASIC**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**
80559003 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**BASIC**
Handbrause
55610100 Chrom
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig
G1/2

HANSA**BASIC**
Handbrause
55620100 Chrom
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig
G1/2

Dusche

HANSA**BASIC**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
55450103 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4

HANSA**BASIC**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**
80569003 Chrom

Renovierungsset

HANSA**BASIC**
Regenbrause-Duscharmatur | Thermostat | Wandmontage, DN 15
55350110 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
Handbrause
Brausestange
Kopfbrause
Verstellbare
Brausestangehalterung
Brauseschlauch (1500 mm)
Variable Montagemöglichkeit
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:

HANSA**BASIC**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage
55380130 Chrom
Brausestange
Kopfbrause
Seifenschale
1-strahlig:
– Regenstrahl -
Gleichmäßiger und
starker Wasserstrahl
G1/2

HANSA**BASIC**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15
55780113 Chrom
Handbrause
Brausestange
Verstellbare
Brausestangehalterung
Brauseschlauch (1500 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
G1/2

HANSA**BASIC**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15
55780133 Chrom
Handbrause
Brausestange
Verstellbare
Brausestangehalterung
Brauseschlauch (1500 mm)
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig:
G1/2

HANSA**BASIC**
Duscharmatur | Thermostat | Wandmontage, DN15
55150131 Chrom
Eco-Durchfluss
- S-Anschlüsse
Handbrause
Brausestange
Verstellbare
Brausestangehalterung
Brauseschlauch (1500 mm)

HANSA**BASIC**
Wannen- und Brausearmatur | Thermostat | Wandmontage, DN15
55162131 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
Eco-Durchfluss
- S-Anschlüsse
Handbrause
Brausestange
Verstellbare
Brausestangehalterung
Brauseschlauch (1500 mm)

HANSA**BASIC** KÜCHE

HANSA**BASIC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
55562203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**BASIC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
55482203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 223 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

* HANSAVARIO UP-Rohbauset Waschtischarmatur
- 57860100

** zzgl. HANSABLUEBOX UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper
- 80000000 G1/2
- 80010000 G3/4

HANSA**PALENO**

Eine neue Dimension für moderne Projekte

HANSA**PALENO** ist der Einstieg in die HANSA-Designwelt. Klare Formen, ein schlanker Bedienhebel und spürbare Wertigkeit im Detail sind Ausdruck des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Mit ihrem jungen Schwung fügt sich die Serie nahtlos in zeitgemäße Raumplanungen ein.

HANSA**PALENO** bietet ein zeitgemäßes, jugendliches Design. Der schlanke Hebel in softkubischer Form ist besonders leicht zu bedienen. Ausgewählte Armaturen für Bad und Küche machen diese Designlinie optimal und flexibel für unterschiedliche Planungsmöglichkeiten.

Erhältlich für:
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch

Vorteile

- Frische Formensprache mit prägnanter und leicht bedienbarer Hebelform
- Umfangreiches Sortiment für Bad und Küche erlaubt eine Vielzahl an Planungslösungen
- Auswahl unterschiedlicher Varianten für den Waschtisch – für hohe Flexibilität in Bezug auf die Keramik
- Nur 6 l/min Durchflussrate unabhängig vom Wasserdruck
- **3S-System** für besonders schnelle und leichte Installation

56412203

Zur Augmented Reality Ansicht

HANSA**PALENO**

Waschtisch

HANSA**PALENO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56372203 Chrom
- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 152 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)

HANSA**PALENO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56432203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 152 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)

HANSA**PALENO XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56412203 Chrom
- Kunsstoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm

HANSA**PALENO XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56422203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm

HANSA**PALENO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56352203 Chrom
- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm

HANSA**PALENO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56362203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm

HANSA**PALENO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15
56391103 Chrom
- Kunststoff-Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 102 mm

Wanne/Brause

HANSA**PALENO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Funktionshandbrause | Standmontage (1-Loch), DN15
56402203 Chrom
Automatische Rückstellung-Funktionsbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1500 mm)
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm



HANSA**PALENO**
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
56382203 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 242 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

HANSA**PALENO**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
56452103 Chrom
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 164 mm

HANSA**PALENO**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
80509001 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

Dusche

HANSA**PALENO**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
80503001 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig,



HANSA**PALENO**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
56470103 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4

HANSA**PALENO**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
80519001 Chrom

Bidet

HANSA**PALENO**
Bidetarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56443203 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
G3/8
- Ausladung: 106 mm

Ergänzungsprodukte

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88629045 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**HOME**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88619045 Chrom

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88623045 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig
- Schalldämpfer

HANSA**BASICJET**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15 | 720 mm
44780133 Chrom
Handbrause
Brausestange
Verstellbare Brausestangehalterung
Seifenschale
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig: G1/2

HANSA**BASICJET**
Handbrause Set | Wandmontage
44680133 Chrom
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1500 mm)
Eco-Durchfluss
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig: G1/2

HANSA**PALENO** KÜCHE

HANSA**PALENO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
56522203 Chrom
G3/8
- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)

HANSA**PALENO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56502203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 221 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)

HANSA**PALENO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
56532203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 216 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**PALENO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15
56481103 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**PALENO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
56512103 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 284 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

* zzgl. HANSABLUEBOX UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper
- 80000000 G1/2
- 80010000 G3/4



HANSA**POLO**

Passend für jedes Projekt und jedes Bad.

HANSA**POLO** ist eine benutzerfreundliche, langlebige und vielseitige Armaturenserie für Küche und Bad. Ihre moderne Interpretation klassischen Hebelmischer-Designs beinhaltet zuverlässige Technik, die durch jahrzehntelange Erfahrung entwickelt wurde. Hohe Qualität und die Zuverlässigkeit all unserer Produkte machen HANSA**POLO** zu einer perfekten Lösung für unterschiedliche Stile und Bedürfnisse.

Alles in allem: hochwertig, nachhaltig und mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile

- Klassisches Design
- Komfortabel und einfach zu bedienen
- Durchflussmenge 6 l/min
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Breites und tiefes Sortiment
- Erhältlich als **ECO Produkt** (mit verschiedenen Optionen für reduzierte Durchflussraten)

Erhältlich für:
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch

51552293

Zur Augmented Reality Ansicht

HANSA**POLO**

Waschtisch

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
51552293 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 152 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
51542293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 152 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)

HANSA**POLO XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51502293 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm

HANSA**POLO XL ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
515022930004 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.24 l/min

HANSA**POLO XL ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
515022930005 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.66 l/min

HANSA**POLO XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
5150229300676 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm
- Energiesparvariante Kaltwasser in Mittelstellung
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
  Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4,8 l/min

HANSA**POLO XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51522293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
51522286 Chrom
- Kettenhalter ohne Kette
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 110 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51402193 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre Ø10
- Ausladung: 103 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51402293 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51412293 Chrom
- Kettenhalter mit Kette
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51422293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch),DN15
5140229300676 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm
- Energiesparvariante Kaltwasser in Mittelstellung
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
  Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4,8 l/min

HANSA**POLO ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
5142229300056 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm
- Energiesparvariante Kaltwasser in Mittelstellung
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min
  Spar-Durchfluss bei 3 bar: 3 l/min

HANSA**POLO ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
5142229300066 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm
- Energiesparvariante Kaltwasser in Mittelstellung
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.08 l/min

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15
51531193 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre Ø8
- Ausladung: 102 mm

HANSA**POLO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/ Funktionshandbrause | Standmontage (1-Loch), DN15
51462293 Chrom
Funktionsbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1600 mm)
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 103 mm

Bidet

HANSA**POLO**
Bidetarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51433293 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 106 mm

Wanne/Brause

HANSA**POLO**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
51442193 Chrom
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- S-Anschlüsse G1/2
- Ausladung: 157 mm

HANSA**POLO**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
80609093 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**POLO**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
80623093 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig

Dusche



HANSA**POLO**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
51450163 Chrom
- S-Anschlüsse



HANSA**POLO**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
51450193 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4
- Thermo-Cool Gehäuse

HANSA**POLO**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
80619093 Chrom

Ergänzungsprodukte

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88629045 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**HOME**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88619045 Chrom

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88623045 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**BASICJET**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15 | 720 mm
44780133 Chrom
Handbrause
Brausestange
Verstellbare Brausestangehalterung
Seifenschale
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig:

HANSA**BASICJET**
Handbrause Set | Wandmontage
44680133 Chrom
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1500 mm)
Eco-Durchfluss
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig:

HANSA**POLO** KÜCHE

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
51562293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/ Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15
51602293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
52702293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 221 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360° / 0°)

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
51482293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
5148229300676 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Energiesparvariante Kaltwasser in Mittelstellung

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15
51591193 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**POLO**
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15
52662293 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



HANSA**POLO**
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
51612193 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 234 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

HANSA**POLO**
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
51622193 Chrom
- S-Anschlüsse G3/4
- Ausladung: 284 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

* zzgl. HANSABLUEBOX UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper
- 80000000 G1/2
- 80010000 G3/4

HANSA**VANTIS**

Qualität, die in jedem Bad gesetzt ist

Die neue HANSA**VANTIS** passt in jedes Bad und bietet bewährte Expertenqualität, auf die Sie sich verlassen können. Ganz gleich welche Anforderung Sie haben. Die schlank geformten Armaturen sind robust und langlebig, bei einfacher Wartung und Reinigung.

HANSA**VANTIS** gibt es in verschiedenen Größen und mit Pin- oder Vollhebel. Die Installation ist, dank des HANSA 3S-Installationssystems, einfach und schnell.

Vorteile

- Schlanker Korpus
- Mehrere Größenoptionen
- Pin- oder Vollhebel
- Durchflussmenge 6 l/min
- 3.0-Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Schnell und einfach zu installieren mit dem **HANSA 3S-Installationssystem**

Erhältlich für:
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch

52562267

Zur Augmented Reality Ansicht

HANSA**VANTIS**

Waschtisch

HANSA**VANTIS**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch)
52542267 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 152 mm

HANSA**VANTIS**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch)
52552267 Chrom
- Ausladung: 152 mm

HANSA**VANTIS**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52402263 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 109 mm

HANSA**VANTIS**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52422263 Chrom
- Ausladung: 109 mm

HANSA**VANTIS**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52402267 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 109 mm

HANSA**VANTIS**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52422267 Chrom
- Ausladung: 109 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52372263 Chrom
- Ausladung: 114 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52372267 Chrom
- Ausladung: 114 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52562263 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 114 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52562267 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 114 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch)
52461163 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 114 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch)
52461167 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 114 mm

HANSA**VANTIS XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Funktionshandbrause | Standmontage (1-Loch)
52682267 Chrom
Funktionsbrause
- Ausladung: 114 mm

Bidet

HANSA**VANTIS**
Bidetarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch)
52432267 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Ausladung: 113 mm

Wanne/Brause

HANSA**VANTIS**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage
52442263 Chrom
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Ausladung: 154 mm

HANSA**VANTIS**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage
52442267 Chrom
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Ausladung: 154 mm

HANSA**VANTIS**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
82603063 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**VANTIS**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
82609063 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**VANTIS**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
82603067 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**VANTIS**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
82609067 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

Dusche

HANSA**VANTIS**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage
52450167 Chrom

HANSA**VANTIS**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage
52450163 Chrom

HANSA**VANTIS**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
82619067 Chrom

HANSA**VANTIS**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
82619063 Chrom

Ergänzungsprodukte

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88629045 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig

HANSA**HOME**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88619045 Chrom

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88623045 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller,
druckunabhängig

HANSA**BASICJET**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15 | 720 mm
44780133 Chrom
Handbrause
Brausestange
Verstellbare
Brausestangehalterung
Seifenschale
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig:

HANSA**BASICJET**
Handbrause Set | Wandmontage
44680133 Chrom
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1500 mm)
Eco-Durchfluss
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig:

* zzgl HANSABLUEBOX UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper
- 80000000 G1/2
- 80010000 G3/4

HANSA**TWIST**

Wählen Sie Ihren Stil

HANSA**TWIST** ist eine der vielseitigsten Serien von HANSA, die sowohl Armaturen für die Küche als auch für das Bad umfasst. Ein elegantes Wechselspiel aus Grundformen kennzeichnet das Design und die Produkte. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Ökologie und Effizienz.

Erhältlich für:
Waschtisch | Wanne | Dusche | Spültisch

Mit einer Auswahl an Armaturen, die auch anspruchsvollen Design- und Raumaufteilungen gerecht werden und dabei gleichzeitig nachhaltig sind.

Für den Waschtisch können Sie zwischen zwei Größen und zwei Hebelarten wählen: seitlich und von oben bedienbar, Voll-oder Bügelhebel. Der Wasserdurchfluss beträgt – unabhängig vom Wasserdruck – 6 l/min und die zusätzliche Heißwassersperre hilft dabei Energie zu sparen. Spezielle ECO-Versionen mit reduzierten Durchflussraten sind ebenfalls erhältlich.

Für ausgefallenere Badplanungen gibt es HANSA**TWIST**-Varianten auch in Matt-Schwarz.

Vorteile

- Grundformenorientiertes Design
- Voll- oder Bügelhebel
- 6 l/min Wasserdurchfluss
- 3.5 Kartusche – Ersatzteilgarantie
- Erhältlich als **ECO Produkt** (mit verschiedenen Optionen für reduzierte Durchflussraten)
- Varianten in Matt-Schwarz

09542205

Zur Augmented Reality Ansicht

HANSA**TWIST**

Waschtisch

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
09542203 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
09542205 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
09552203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
0955220333 Matt-Schwarz
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
09552205 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09012283 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 123 mm

HANSA**TWIST XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09022283 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 123 mm

HANSA**TWIST XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09012285 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 123 mm

HANSA**TWIST XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09022285 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 123 mm

HANSA**TWIST XL**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
0902228333 Matt-Schwarz
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 123 mm

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09092183 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre Ø10
- Ausladung: 121 mm

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09092185 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre Ø10
- Ausladung: 121 mm

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09092283 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09092285 Chrom
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09052283 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm

HANSA**TWIST ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
090522830002 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.68 l/min

HANSA**TWIST ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
090522830004 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min

HANSA**TWIST ECO**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
090522830005 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min

HANSA**TWIST**
Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09052285 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 121 mm

Wanne/Brause



HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
09742183 Chrom
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- S-Anschlüsse
- Abdeckung(en)
- Schalldämpfer G3/4
- Ausladung: 162 mm

HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
0974218333 Matt-Schwarz
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- S-Anschlüsse
- Abdeckung(en)
- Schalldämpfer G3/4
- Ausladung: 162 mm



HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
09742185 Chrom
Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- S-Anschlüsse
- Abdeckung(en)
- Schalldämpfer G3/4
- Ausladung: 162 mm

HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
89849083 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
8984908333 Matt-Schwarz
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
89849085 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
89843083 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**TWIST**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
89843085 Chrom
Sicherungseinrichtung (EN1717): HD
Drehumsteller, druckunabhängig

Dusche

HANSA**TWIST**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
09670183 Chrom
- S-Anschlüsse
- Abdeckung(en)
- Schalldämpfer G3/4

HANSA**TWIST**
Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
09670185 Chrom
- S-Anschlüsse
- Abdeckung(en)
- Schalldämpfer G3/4

HANSA**TWIST**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
89859083 Chrom

HANSA**TWIST**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
89859085 Chrom

Ergänzungsprodukte

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88623045 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig
- Schalldämpfer

HANSA**HOME**
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88619045 Chrom

HANSA**HOME**
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper*
88629045 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig

HANSA**BASICJET**
Wandstangen-Brausenset | Wandmontage, DN15 | 720 mm
44780133 Chrom
Handbrause
Brausestange
Verstellbare Brausestangehalterung
Seifenschale
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig: G1/2

HANSA**BASICJET**
Handbrause Set | Wandmontage
44680133 Chrom
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1500 mm)
Eco-Durchfluss
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig: G1/2

HANSA**TWIST** KÜCHE

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
09202203 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
0920220333 Matt-Schwarz
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15
09202205 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/ Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15
09221103 Chrom
- Anschluss über Kupferrohre G3/8
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09142283 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
0914228333 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15
09142285 Chrom
- Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8
- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**TWIST PROTEC**
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15
09121183 Chrom
- Anschluss über Kupferrohre G3/8
- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

HANSA**TWIST**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
09692193 Chrom
- S-Anschlüsse
- Schalldämpfer G3/4
- Ausladung: 232 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

HANSA**TWIST**
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15
09692195 Chrom
- S-Anschlüsse
- Schalldämpfer G3/4
- Ausladung: 232 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

* HANSABLUEBOX UP-Rohbauset Bade- und Brausearmatur, Unterputz Einbaukörper
- 80000000 G1/2
- 80010000 G3/4

Vorteile im Überblick

Jede der Serien bietet ein umfassendes Programm mit unterschiedlichen Ausprägungen und Schwerpunkten. Die Tabelle ermöglicht Ihnen, Unterschiede für eine mögliche Vorauswahl leicht zu erfassen.

HANSA**BASIC**

Varianten Waschtisch	8
Varianten Dusche/Wanne	4
Varianten Küche	2
Brausen/Thermostate in Produktfamilie integriert	8
Brausen/Thermostate Empfehlungsprodukte	-
Verfügbare Oberflächen	Verchromt
Hebelvarianten	nein
Eco-Variante(n) verfügbar	nein
Kalt-Start-Variante	nein
Funktionshandbrause	nein
Form Unterputz-Rosetten	rund
Art der Anschluss-Rosetten Wanne/Dusche	konisch
Niederdruck verfügbar	nein
Wasseranschluss Waschtischarmaturen	G3/8 Schlauch
Befestigungssystem Waschtisch Standard-Varianten	Rapid

Die Tabelle zeigt die Variantenvielfalt unserer HANSA Armaturen

HANSA**PALENO**	HANSA**POLO**	HANSA**VANTIS**	HANSA**TWIST**
9	17	13	19
5	6	9	12
5	9	-	10
-	-	-	-
5	5	5	5
Verchromt	Verchromt	Verchromt	Verchromt/ Matt schwarz
nein	ja	ja	ja
nein	ja	nein	ja
nein	ja	nein	nein
ja	ja	ja	ja
eckig	eckig	rund	eckig
konisch	konisch	Teleskop	Teleskop
ja	ja	ja	ja
G3/8 Schlauch	G3/8 Schlauch / Kupferrohr	G3/8 Schlauch	G3/8 Schlauch / Kupferrohr
3S	Rapid	3S	Rapid

Bei HANSA sind wir davon überzeugt, dass eine gute Armatur ein Leben lang halten sollte. Deshalb zeichnen sich alle unsere Produkte durch ihre Hochwertigkeit und Langlebigkeit aus – perfekt für jede Herausforderung, die das Leben mit sich bringt. Zeitlos in Form und Funktion, sind unsere Produkte wirklich ***für das Leben gemacht.***

1014650 / 0722 / Printed in Poland / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614-0
Fax: +49 711 1614-368
info@hansa.com

hansa.com

HANSA